

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2015/035450-003/Ros

v Žiline dňa 22.10.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza**, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „**Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite STAV – I. etapa**“ navrhovaná na pozemkoch parc. č. KN-C č. 557/118, 557/119, 557/121, 557/134, 557/135, 557/141, 557/151, 557/152, 274 v katastrálnom území Nededza, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva :

SO 02 Rozšírenie vodovodu

Navrhované rozšírenie sa vybuduje z potrubia HDPE DN100 D110/6,6 SDR 17 PN10, ktoré sa napojí na existujúci verejný vodovod HDPE DN100 nachádzajúci sa v blízkosti riešeného územia. Napojenie sa zrealizuje prostredníctvom T-kusa 100/100/100 prírubového so špeciálnymi prírubami Hawle istenými proti posunu. Za napojením sa osadí šupátko DN100. Rozšírenie tvoria 2 vetvy:

„V1“ v celkovej dĺ. 225,5m a vetva „V2“ v celkovej dĺ. 29,0m. Na trase vodovodu budú osadené 2hydranty (nadmerný a podzemný) a vodovodné prípojky v počte 14ks. Prípojky sa napoja navrtávacím pásom DN100/25 s guľovým uzáverom so zemnou súpravou a poklopom a vyvedú sa po hranicu pozemku.

SO 03 Rozšírenie kanalizácie

Navrhované rozšírenie kanalizácie sa vybuduje z potrubia PVC DN 315 a napojí sa na existujúcu šachtu „JŠ“ verejnej splaškovej kanalizácie v ulici. Táto nová kanalizácia bude odvádzať splaškové vody gravitačne a bude tvorená 2 vetvami:

„S1“ z potrubia PVC D315 v celkovej dĺ. 210,5m a vetva „S2“ z potrubia PVC D315 v dĺ. 29,5m. Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačné prípojky v počte 14 ks, ktoré sa vyvedú po hranicu pozemku, kde sa zaslepiea.

Na stavbu „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite STAV – I. etapa“ bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby miestne príslušným stavebným úradom – Obec Gbeľany pod číslom 2015/15499/SÚ/ZA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2015.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš – odborne spôsobilá osoba, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác v miestnej komunikácii, je stavebník povinný mať platné povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie vydané od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina.
10. **Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:**

SEVAK, a.s. Žilina, vyjadrenie číslo 15364/2015/MHa, zo dňa 31.08.2015:

1. Trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK, a.s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok. K preberaciemu konaniu požadujeme zriadiť vecné bremená na pozemky, cez ktoré prechádza verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia. V prípade, že pozemky nebudú vysporiadané, stavbu neprevezmeme.

2. Počas stavebných prác (k tlakovej skúške VV, skúške tesnosti kanalizácie a ku kontrole uloženia potrubia, s akceptovaním ustanovení STN 73 6005) požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti. O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia. Do doby kolaudácie stavby novonavrhaný vodovod a kanalizácia nebude prepojená.
3. Vodovod a kanalizácia, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie a v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov toto rozšírenie je zhodnotením majetku.
4. Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať na príslušnom úseku prevádzky prepojovacie práce na exist. vodovode a kanalizácii. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe objednávky s termínom realizácie
5. Spustenie nového rozšírenia bude možné až po stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu
6. Vysadené odbočky na vodov. a kanal. prípojky musia byť pri tlakových skúškach a skúškach tesností zablendované. Vlastné dopojenie rodinných domov bude možné až po stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach kanalizácie a vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní
7. Vybudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky našej spoločnosti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní VV a VK, a v ktorom bude dohodnutý spôsob a termín ostrého napojenia na VV a VK.
8. Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V prípade, že nebude funkčnosť preskúšaná, stavbu neprevezmeme
9. Spracovať geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním polárnych súradníc pre vynesenie do programu MICROSTATION s vynesením do súboru *.dgn (pred spracovaním konzultovať s Ing. Vaškovou)
10. Po zrealizovaní vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia

SSE-D, a.s., vyjadrenie č. 4600018537/1260 zo dňa 24.09.2015:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu prikkladáme na situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
3. Vyjadrenie má len informatívny charakter, presnú trasu podzemných vedení je potrebné fyzicky vytýčiť
4. Trasu vedení v správe SSE-D, a.s. vytýči na základe objednávky pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická príprava a RP (p. Opavský)
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnej OKU.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s., musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s., z príslušnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
8. V lokalite sa môžu nachádzať podzemné vedenia tretích osôb

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2015/032732-002/Slt zo dňa 07.09.2015:

1. Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
2. Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
3. V kolaudačnom konaní žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2015/032731-002/Bal zo dňa 11.09.2015:

1. V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle §7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
2. Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle §47 a 48 zákona (tj. na dreviny a kroviny, ktoré na danom území pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní).

Slovenský pozemkový fond, generálne riaditeľstvo, vyj. č. SPFZ/2015/91338, SPFZ/2015/22826 zo dňa 10.09.2015:

1. Na dotknutých pozemkoch SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
2. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
3. Doložiť vyjadrenie prípadného užívateľa pozemkov
4. Stanovisko nie je zmluvou o budúcej zmluve, ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF

Okresný úrad Hasičského a záchranné zboru v Žiline, vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-2452/2015, zo dňa 24.09.2015:

1. Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou proj. dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní

Okresný úrad policajného zboru v Žiline (ODI), vyj. dňa 21.09.2015:

Žiadame byť prizvaní k osadeniu prenosného dopravného značenia

11. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
13. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník - Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza - požiadal dňa 25.09.2015 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite STAV – I. etapa“ navrhovanú na pozemkoch v katastrálnom území Nededza. Na túto stavbu vydal rozhodnutie o umiestnení stavby miestne príslušný stavebný úrad - Obec Gbeľany – pod č. 2015/15499/SÚ/Za dňa 24.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2015.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy - ktorý je v zmysle §120 stavebného zákona špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb - oznámil listom číslo OU-ZA-OSZP3-2015/0035450-002/Bar/Ros zo dňa 02.10.2015 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Ostatní účastníci boli upovedomení verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli obce a tiež Okresného úradu. Týmto listom zároveň tunajší úrad nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie a upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne a tiež upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Dotknuté orgány boli tiež upovedomené o tom, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povolovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 21.10.2015 a zúčastnili sa ho stavebník – Obec Nededza a účastník konania SEVAK, a.s. (budúci prevádzkovateľ), ktorý zápisnične uviedol, že nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia, nakoľko sa medzi stavebníkom a budúcim prevádzkovateľom pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odovzdaní rozšírenia verejnej kanalizácie a verejného vodovodu.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je podrobne uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Hlavné vetvy kanalizácie a vodovodu sú vedené v budúcich miestnych komunikáciách, ku ktorým stavebník preukázal vlastnícke práva (LV č.1; LV č. 1515; LV č. 1516; LV č. 1517) a iné práva podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich predmetnú stavbu (Kúpna zmluva) a odbočky pre vodovodné a kanalizačné prípojky budú vedené tiež po týchto miestnych komunikáciách po hranicu súkromných pozemkov.

Všeobecný stavebný úrad – Obec Gbeľany, vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona pod číslom č. j. 2015/1589/SÚ/Za zo dňa 05.10.2015.

Stavebník ku žiadosti doložil vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS odpadového hospodárstva; úsek ochrany prírody a krajiny; SPP a.s., Žilina; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline; Slovak Telekom a.s.; SEVAK a.s. Žilina; Slovenský pozemkový fond; Okresný úrad policajného zboru - ODI. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Všetky podmienky, ktoré boli uvedené v predložených a doručených stanoviskách účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/19 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnej znení, nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



V. J.
RNDr.

Macášková
odboru

Rozhodnutie sa doručí:


1. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
2. Ing. Miloslav Remiš, Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina
3. Lýdia Múčková, Roľnícka 185, 013 02 Nededza
4. Milan Greško, Hečkova 34, 010 01 Žilina
5. Zuzana Sikorová, Kvačalova 1102/17, Žilina – Závodie
6. Ing. Miroslav Šugár, Bajzova 2420/35, 010 01 Žilina
7. Eleonóra Polónyová, Pavlovova č. 2343/9, 058 01 Poprad
8. Jana Bičanová, Sv. Bystríka č. 1669/2, 010 08 Žilina
9. Martin Trulík, Potočná 55, 013 02 Nededza
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
11. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
12. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Nededza
13. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – OÚ Žilina

Na vedomie:

1. Obec Gbeľany, stavebný úrad, Urbárska 366/3, Gbeľany
2. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. RÚVZ, V. Spanyolá č. 27, 011 71 Žilina
4. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Okresný úrad Žilina, OSOŽP, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – štátna správa odpadového hospodárstva
7. Okresný úrad Žilina, OSOŽP, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina – štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresný úrad PZ v Žiline, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
9. ORHaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
10. Spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Nededza a OÚ Žilina, a spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis



zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Nededza túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.